









انواع عامل ها

27

- چهار نوع اصلی به ترتیب افزایش عمومیت (Generality)
- عامل های واکنشی ساده (Simple reflex)
- عامل های واکنشی مبتنی بر مدل (Model-based reflex)
- عامل های مبتنی بر هدف (Goal-based)
- عامل های مبتنی بر سودمندی (Utility-based)

عامل واکنشی ساده-عامل جارو برقی

28



عامل های واکنشی ساده

29

- ساده ترین نوع عامل
- در هر لحظه، عمل تنها بر اساس درک فعالی انتخاب می شود
- مثال:

function REFLEX-VACCUM-AGENT([location, status]) returns an action

if *status* = Dirty then return Suck
else if *location* = A then return Right
else if *location* = B then return Left

A, B → clean, dirty
R / L / S / N


If-then-else

- شامل قوانین شرط-عمل مانند:

□ "اگر چراغ ترمز اتوموبیل جلویی روشن شد، آنگاه ترمز کن" 

ساختار عامل های واکنشی ساده

30



برنامه عامل واکنشی ساده

31

function SIMPLE-REFLEX-AGENT(percept) **returns** an action

static: rules, a set of condition-action rules

state \leftarrow INTERPRET-INPUT(percept)

rule \leftarrow RULE-MATCH(state, rules)  اینجا بحث می‌شود

action \leftarrow RULE-ACTION[rule]

return action